


CAPXLV

Portail d'accès connecté haute capacité avec vidéo



GUIDE DE PRODUIT




LiftMaster

POWERED BY myQ

Il faut le voir pour le croire.

Conçues pour les gestionnaires immobiliers et les résidents, les applications personnalisables de CAPXLV aident à rationaliser la gestion des résidents, des bâtiments et des points d'accès communautaires. Améliorez vos capacités de surveillance grâce à la diffusion en continu de vidéos en direct par abonnement, aux événements enregistrés et à la possibilité d'ajouter des licences d'application pour les résidents.




Une solution info-nuagique évolutive

Gérez et contrôlez facilement plusieurs points d'accès dans toutes les communautés de votre portefeuille à partir d'un seul tableau de bord. Simplifiez la gestion de l'accès avec le myQ^{MD} Community, une plateforme info-nuagique qui permet des fonctionnalités à distance telles que l'ajout/la suppression de résidents, l'attribution d'accès à des entrées spécifiques et l'approbation de demandes d'invités/d'événements.

MAXIMISER
L'EFFICACITÉ

EFFECTUER
DES MISES
À JOUR DE
N'IMPORTE OÙ

SIMPLIFIER LES
OPÉRATIONS



Améliorer la sécurité

Grâce à un abonnement à le myQ Community, vous pouvez gérer en toute sécurité comment et quand les résidents et les visiteurs accèdent à chaque entrée dans chaque communauté que vous gérez. De plus, recevez des notifications en temps réel et profitez de diagnostics à distance pour détecter et régler les problèmes avant même que vos résidents ne soient au courant.

Fournissez une confirmation visuelle et un contrôle avec l'application le myQ Community

Donnez à vos résidents la possibilité de gérer l'accès à la propriété à partir de leur téléphone intelligent. Grâce aux appels vidéo unidirectionnels et à la communication vocale bidirectionnelle de l'application, les résidents peuvent identifier les clients en toute sécurité et accorder ou refuser l'accès en toute confiance de n'importe où.

CAPXLV

Portail d'accès connecté haute capacité avec vidéo

Le CAPXLV est doté d'une interface intuitive avec un écran tactile couleur haute définition et un arrière-plan personnalisable qui offre aux résidents l'expérience moderne qu'ils désirent.

Caractéristiques populaires

Joint d'étanchéité résistant à l'eau et au sable protégeant l'écran tactile

La caméra vidéo intégrée capture des vidéoclips pour chaque événement d'accès

Un abonnement à l'application mQ Community permet aux résidents d'identifier visuellement les clients, d'ouvrir la barrière ou la porte à distance et d'accorder un accès géré avec leur téléphone intelligent



Fonction d'arrière-plan et image dans image personnalisable

Écran tactile couleur 25,4 cm (10 po) capacitif, durable et résistant aux égratignures

Lecteur de proximité pour accès avec justificatifs d'identité (facultatif)

Verrou postal

Boîtier en acier inoxydable (nécessaire de garniture en option disponible)

Haut-parleurs intégrés offrant une qualité d'appel numérique



Caméra intégrée

- La caméra grand-angle 135° offre une vue des points d'accès via un flux en direct ou un événement enregistré via l'application Web myQ Community Control
- Recevoir des alertes et des enregistrements vidéo HD lorsqu'un événement d'accès est déclenché
- Vision nocturne procurant une meilleure qualité d'image dans des environnements légèrement/faiblement éclairés
- Performance ambiante incluant une plage de fonctionnement sous températures extrêmes allant de -29 à +54 °C (-20 à 130 °F).

Capacités d'ingénierie et de diagnostic

- Écran tactile couleur haute définition résistant à la décoloration et arrières-plans personnalisables
- L'autodiagnostic avancé réduit les temps d'arrêt en dépannant et en déterminant quand un entretien est nécessaire
- Homologué UL^{MD} 294 pour les milieux commerciaux
- Élimine les tranchées grâce à une liaison sans fil aux actionneurs de barrière LiftMaster^{MD}

Sécurité info-nuagique

- L'authentification à deux facteurs protège et sauvegarde les données des résidents
- Se connecte facilement à myQ Community pour gérer plusieurs points d'entrée et communautés à partir d'un seul tableau de bord
- Conforme aux exigences de la California Consumer Privacy Act (CCPA)

Commande système personnalisée

- Établir les horaires pour l'établissement par personne, heure et emplacement
- Six rôles d'administration de programme personnalisables pour que chaque administrateur dispose de ses propres identifiants de connexion avec des niveaux de gestion personnalisables
- Les notifications par courriel configurables vous avertissent de l'utilisation d'un code suspendu, vous avisent lorsque les codes sont surutilisés ou si un entretien est nécessaire pour CAPXLV, CAP2D ou l'actionneur de barrière

Voyez tout dans la vidéo grand-angle

La caméra intégrée CAPXLV vous offre un flux vidéo grand-angle d'une qualité cristalline – parfait pour identifier tout problème à une entrée.



VIDÉO À CHAMP
DE VISION
DE 135°

Améliorez votre système CAPXLV

Offrez à vos résidents une expérience d'accès inégalée en ajoutant l'application myQ Community à vos services communautaires. Ils fonctionnent de façon transparente avec la gamme complète de produits et d'accessoires d'accès intelligent de LiftMaster.

CAP2D



Portail d'accès connecté, contrôleur de 2 portes

Une solution d'accès évolutive pour les entrées qui ne requièrent pas d'affichage ni de capacités vocales

LMSC1000



Lecteur RFID longue portée avec étiquettes de véhicule

Lit les étiquettes de véhicule RFID à une distance de 20 à 30 pi, ce qui réduit la congestion des véhicules

KPR2000



Clavier et lecteur de proximité câblés

Contrôleur d'accès multifonction à entrée simple à clavier intégré et lecteur de carte

PPV3M / PPK3PHM / PPLK1-X



Télécommandes pare-soleil et portés Passport avec identifiants uniques


Offre aux résidents une solution unique pour accéder à la barrière, au garage et à d'autres points d'entrée communautaires*

CAPXLTK



Trousse de garniture et trousse arrière pour CAPXLV

Idéal pour le montage encastré d'un système CAPXLV dans une découpe d'un mur ou d'une surface plane



Abonnements stockage


Toutes les solutions d'accès intelligent nécessitent un abonnement mensuel à myQ Community. Adaptez l'abonnement pour votre communauté en augmentant le nombre de licences d'application ou en allongeant vos capacités de stockage vidéo à 30 jours.

*Télécommandes Passport MAX à 3 boutons compatibles avec CAPXLV et le récepteur PPWR pour la commande d'accès à la barrière et LiftMaster Security+ 2.0 et rétrocompatibles avec les ouvre-portes de garage résidentiels Security+^{MD} (315 ou 390 MHz). Les télécommandes Passport Lite à 1 bouton ne sont pas compatibles avec les ouvre-portes de garage résidentiels LiftMaster.



Entrées avec barrière

Compatible avec les télécommandes CAPXLV, CAP2D, KPR2000, RFID et Passport



Accès à la piscine

Compatible avec les télécommandes CAP2D, KPR2000 et Passport



Accès aux installations

Compatible avec les télécommandes CAP2D, KPR2000 et Passport



Trousse de garniture et arrière

Compatible avec CAPXL et CAPXLV



Spécifications

Construction

- Écran tactile haute définition de 720p de 25 cm (10 po), résistant à l'affaiblissement et à l'éblouissement, avec image sur image
- Formats d'entrée compatibles Wiegand : 26 bits, 30 bits, 37 bits (HID), 37 bits (Transcore) et 32 bits (MiFare)
- Aucune limite de codes d'installation (1-256 pour 26 bits); option « Ignore Facility Code » (Ignorer le code d'installation) disponible
- Provision de verrou postal
- Homologué UL 294
- Garantie de 2 ans
- Montage : en surface, encastré (CAPXLTK) ou sur socle (PED42, PED64)

Dimensions

- CAPXLV : 45,7 x 35,6 x 11,4 cm (18 x 14 x 4,5 po)
- CAPXLTK (nécessaire de garniture) : 60,3 x 49,2 cm (23,75 x 19,375 po)

Vidéo

- Résolution de l'appareil-photo : 1080p
- Images par seconde : 25 IPS
- Champ de vision : 135°
- Stockage : jusqu'à 1 000 événements localement et dans le nuage
- Service Phone.com^{MD} requis pour les appels VoIP et vidéo (des frais supplémentaires s'appliquent)

Voix

- DSP, communications audio claires et inégalées dans les environnements bruyants
- Service téléphonique VoIP; compose des numéros à 10 chiffres
- Service Phone.com requis pour les appels VoIP (des frais supplémentaires s'appliquent)

Alimentation

- 24 V c.c., 60 W (min.), sortie de classe 2, efficacité de niveau VI, (entrée d'alimentation 100 à 240 V c.a., 2 A 50/60 Hz)
- Alimentation électrique incluse

Températures de fonctionnement

- -29 °C à 54 °C (-20 °F à 130 °F)

Radio Security+ 2.0^{MD} intégrée

- Récepteur Passport intégré avec Security+ 2.0

Ports d'entrée (4 portes de commande indépendantes par CAPXLV)

- 4 entrées Wiegand
- 4 entrées REX (Request-to-Exit)
- 4 entrées supervisées
- 1 entrée d'appel automatique (nécessite LPEXP)

Sorties* (4 portes indépendantes de commande par CAPXLV)

- 4 relais primaires et 4 relais auxiliaires
- 12 V c.c., sortie d'alimentation 250 mA pour appareils Wiegand
- 1 sortie Wiegand (26 bits) pour intégration de contrôle d'ascenseur ou d'accès d'entreprise
- Contrôle 4 barrières/portes; liaison sans fil des actionneurs de barrière LiftMaster UL 325 (fab après octobre 2017); pas besoin de creuser

* SPDT, charge nominale 3 A à 30 V c.c. (chacun)

Codes et capacités

- Codes d'entrée 4 à 8 chiffres; codes d'annuaire de 4 à 6 chiffres
- 50 000 utilisateurs locaux par unité
- 50 000 événements locaux par unité
- Jours fériés et planification mise en attente, y compris les exceptions uniques et répétitives

Communication

- Internet via câble Ethernet 10/100/1000 (DHCP, configuration statique) ou Wi-Fi (configuration DHCP seulement)
- Internet cellulaire (CAPCELL) non recommandé pour les applications avec fonctions vidéo
- Bande passante vidéo dédiée par CAPXLV : bande passante de téléversement minimale de 5 Mbit/s recommandée. Cette vitesse de téléversement doit être atteinte lorsque vous envisagez d'utiliser d'autres appareils sur le réseau comme des caméras et des ordinateurs.

Poids à l'expédition (1 carton - 58,4 x 45,7 x 22,9 cm (23 x 18 x 9 po)) : 10,9 kg (24 lb)

- Comprend : bloc d'alimentation 24 V c.c., joint d'étanchéité, 2 clés, antenne radio, antenne Wi-Fi, matériel divers, manuel

Gestion des données d'accès

- Plan d'abonnement au contrôle communautaire requis par communauté
- La gestion des invités, le stockage vidéo de 30 jours et les licences vidéo sont des compléments puissants et facultatifs

Partenaires commerciaux

Ventes | 1 800 282-6225

Assistance technique | 1 800 528-2806

Facturation | 1 800 323-2276

Pour en savoir plus | myQ.com/Community

