# MODEM CELLULAIRE 4G/LTE AVEC WI-FI®

La connectivité partout.



### INTELLIGENT

CONNECTEZ LE CAPXL ET LE CAP2D N'IMPORTE OÙ : COMPATIBLE AVEC LES CARTES SIM DE LA PLUPART DES FOURNISSEURS DE SERVICE TÉLÉPHONIQUE.

ABONNEZ-VOUS À VOTRE FOURNISSEUR PRÉFÉRÉ OU AJOUTEZ DES ÉLÉMENTS À VOTRE FORFAIT ACTUEL.

PLUS BESOIN DE CREUSER DES TRANCHÉES ET DE TIRER DES FILS -LES INSTALLATIONS SONT RAPIDES.

ÉLIMINEZ LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE TRADITIONNEL ET AMÉLIOREZ LA FIABILITÉ.

### **FIABLE**

LA CONNEXION 4G/LTE ÉLIMINE LA NÉCESSITER D'AVOIR UN SERVICE INTERNET CÂBLÉ.

CONSTRUCTION DURABLE DE CATÉGORIE COMMERCIALE QUI PEUT RÉSISTER AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES.

CONCEPTION SANS VENTILATEUR : PAS DE FILTRES BLOQUÉS ET PAS DE SURCHAUFFAGE

LE WI-FI PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE GARANTIT LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE.

ÉVITEZ LES COMPLICATIONS ASSOCIÉES AUX RÉSEAUX ET PARE-FEU COMPLEXES.

### **ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE:**

#### PORTAIL D'ACCÈS CONNECTÉ, À GRANDE CAPACITÉ

Contrôle d'accès infonuagique pour résidents et invités



#### **CONTRÔLEUR DE 2 PORTES DU** PORTAIL D'ACCÈS CONNECTÉ

Contrôle d'accès infonuagique par identifiant.



#### PASSERELLE INTERNET

Active la commande par téléphone intelligent pour les produits MyQ®.



#### **ACTIONNEUR DE BARRIÈRE**

Garantit un accès rapide et sécuritaire aux ensembles résidentiels protégés et immeubles à appartements. Jumelezle au CAPXL pour des diagnostics à distance du système..



#### TROUSSE DE MONTAGE DE L'ANTENNE

Pour le montage d'antenne à distance et une plus grande portée cellulaire ou Wi-Fi.



#### **CONTRÔLE D'ACCÈS AUX ASCENSEURS**

CAPB485/CAPDC485/CAPRELAY Contrôle et accès intégrés à l'ascenseur.



### MODEM CELLULAIRE 4G/LTE AVEC WI-FI®

## UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

#### **CAPACITÉS**



-Connectez jusqu'à 4 appareils câblés ou de multiples appareils Wi-Fi

#### ALIMENTATION



- Entrée de 100 à 240 V c. a. à 12 V c. c. (transformateur inclus)

#### MÉCANIQUE



- Boîtier en métal de qualité commerciale
- Antennes primaires et de secours pour cellulaire et Wi-Fi
- Témoins d'état à DEL
- Pattes de montage pour une installation simple

#### COMPATIBILITÉ -



- AT&T®
- Verizon®
- T-Mobile®
- Bell®
- Rogers™
- TELUS®



2

# **CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE**

# COMMUNICATION INTERNET

- Cellulaire 4G/LTE
- Avec repli sur 3G
- Compatible avec de multiples fournisseurs
- Wi-F
- Prend en charge les protocoles WEP 64-/128 bits, WPA et WPA2
- Vitesses Wireless-N (jusqu'à 300 Mo/s) 2 4 GHz
- -Possibilité d'établir des adresses IP fixes

#### **PORTS**

- -4 RJ45 LAN
- -1 RJ45 WAN
- -1 fente pour carte SIM
- -2 antennes SMA cellulaires
- 2 antennes SMA Wi-Fi
- USB

TEMPÉRATURE DE -30 °C à 70 °C FONCTIONNEMENT (-22 °F à 158 °F)

#### GARANTIE


-2 ans

LMPAFRPGMDXL 1217

# EXPÉDITION.

#### POIDS D'EXPÉDITION (en lb)

#### **BOÎTE (1)**



- CAPCELL
- 2 antennes 4G/LTE
- Câble Ethernet
- Antennes Wi-Fi de 2,4 GHz
- Transformateur
- Manuel/Guide de démarrage rapide
- Adaptateurs pour carte SIM
- Quincaillerie diverse

Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à LiftMasterTraining.com

Pour plus d'information, aller à LiftMaster.com/AccesControl

Soutien aux ventes : 800 282.6225

Centre d'assistance technique : 800 528.2806 LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask

©2017 LiftMaster Tous droits réservés
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
Apple est une marque déposée d'Apple, Inc., déposée aux États-Unis et dans
d'autres pays. HomeKit est une marque de commerce d'Apple Inc.
Wi-Fl<sup>®</sup> est une marque déposée de Wi-Fl Alliance
©2017 Propriété intellectuelle d'AT&T. Tous droits réservés.
©2017 Verizon
©2002-2017 T-Mobile, USA, INC.
©Bell Canada, 2017. Tous droits réservés.
©1995 - 2017 Rogers Communications
©2017 TELUS Communications

