

CAPAC

Centro de acceso inteligente



GUÍA DE PRODUCTO

LiftMaster

POWERED BY myQ.

CAPAC

Centro de acceso inteligente

El centro de acceso inteligente CAPAC ofrece a las comunidades una opción asequible basada en la nube para monitorear y controlar los puntos de acceso sin necesidad de modernizar todo el sistema. Agregar la aplicación myQ Community a la suscripción mensual permite a los residentes desbloquear puntos de acceso para ellos mismos y sus invitados, lo que les proporciona un acceso fácil, una seguridad sofisticada y un servicio confiable.

Características populares

Control de varias entradas

Con myQ® Community.

Opciones de conectividad flexibles

Ethernet

Wi-Fi


Celular

Compatibilidad universal

Opciones de conexión flexibles para controlar hasta 4 puntos de acceso (vehicular, peatonal, puertas de servicio, cerradura de puerta o cerradura magnética).

Manejo total basado en la nube

Para hasta 50,000 usuarios e historial de eventos por unidad.



Programación remota***

Y monitoreo de actividad usando myQ Community.

Fácil de instalar


Conectar y usar en instalaciones nuevas o de reemplazo.

Rastreo de actividad en tiempo real

Habilidad de monitorear el estado de la puerta o portones dentro de myQ Community.

Seguridad basada en la nube


Mantiene los datos protegidos y resguarda la información de los residentes.



Manejo de acceso basado en la nube


La plataforma web basada en la nube de myQ Community le permite manejar y controlar de manera práctica varios puntos de acceso de todas las comunidades en su cartera desde un solo tablero. Y cuando se combina con la aplicación myQ Community usted podrá agregar/borrar residentes fácilmente, asignar acceso a entradas específicas conectadas a myQ Community y recibir alertas de actividad en tiempo real para ayudarlo a maximizar la eficacia y mejorar las operaciones.

***Es posible que se requieran agregar licencias de la aplicación myQ Community.



Proporcione acceso con credenciales

Agregue licencias de la aplicación myQ Community a su suscripción para rastrear quién está ingresando a su comunidad.



Abra desde cualquier lugar

Asignar licencias de la aplicación myQ Community a los residentes les permite desbloquear entradas para ellos mismos o sus invitados desde un teléfono inteligente.

Ecosistema del producto




myQ Community

Maneras de conectarse




Entradas/salidas

- 2 relés
- 2 salidas Wiegand
- 2 entradas supervisadas y monitoreadas



Portón



Puerta

Expanda el acceso inteligente


CAPAC se integra sin contratiempos con los productos de acceso inteligente de myQ Community en toda su comunidad.



CAPXLV2†
Videoporter inteligente - L



CAPXM†
Videoporter inteligente - M



CAPXS†
Videoporter inteligente - S



CAP2D†
Controlador de 2 puertas de acceso inteligente

†Todas las soluciones de acceso inteligente de LiftMaster (incluidos CAPXLV2, CAPXM, CAP2D y CAPAC) requieren suscripciones mensuales al plan de myQ Community. Comuníquese con su distribuidor o representante de LiftMaster para crear un plan de suscripción a la medida que se adapte a las necesidades de su comunidad.

Especificaciones

Conectividad de datos

- Wi-Fi/Celular*/Ethernet/DSL
- Celular: 4G LTE
- Dos compañías: AT&T® principal, T-Mobile® de respaldo

Voltaje de suministro

6 a 24 V CC (no incluye transformador)

Manejo de acceso a datos

- Plan de suscripción a myQ® Community obligatorio por comunidad
- Las licencias de la aplicación myQ Community son un complemento opcional y poderoso

Monitoreo de eventos en tiempo real (notificaciones por correo electrónico)

Sí

Software

myQ Community

Capacidades y programa

Historial de 50,000 eventos

Compatible con formatos de datos de salida Wiegand

26 bits, 30 bits, 32 bits MiFare, 37 bits

Máximo número de portones/puertas de control (cada uno)

4

Construcción

Material del gabinete

Plástico ABS

Rango

Característica de CAPAC	Alámbrico	Inalámbrico	Tipo de cable	Rango
Potencia 6 a transformador de 24 V CC (desde la salida hasta el controlador)	x		2 cables (14 AWG) 2 cables (16 AWG) 2 cables (18 AWG)	Hasta 300 ft. Hasta 200 ft. Hasta 100 ft.
Cableado de accesorios Wiegand	x		7 cables (18 a 22 AWG)	Hasta 500 ft.
Cableado de salida de relé	x		2 cables (18 a 24 AWG)	Hasta 2500 ft.
Entrada supervisada	x		2 cables (18 a 24 AWG)	Hasta 500 ft.
Internet RJ-45	x		CAT5e o superior de 8 hilos (24 AWG)	Hasta 328 ft.
Wi-Fi		x	N/D	Hasta 250 ft.**

*Los cargos celulares se incluyen en la cuota de suscripción mensual de myQ Community.
**Aire libre/línea de visión (el rango variará según las obstrucciones)



Para preguntas

Para ventas | 800.282.6225

Para soporte técnico y de facturación | 877.247.6764

Para obtener información | myQ.com/Community